

Oggetto **Ascensore panoramico della Mole Antonelliana - Autorizzazione ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n.753/80 alla riapertura al pubblico esercizio dell'impianto.**

Determinazione del Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo

Decisione

Il Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo Ing. Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹, determina di autorizzare la Società GTT, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 753/80 e preso atto del nulla-osta tecnico ai fini della sicurezza rilasciato dall'USTIF² (allegato al presente Documento per costituirne parte integrante e sostanziale), alla riapertura al pubblico esercizio dell'Ascensore panoramico della Mole Antonelliana fino alla scadenza prevista dal D.M. 2 gennaio 1985.

Il presente provvedimento, non configurando riconoscimento di natura economica con maggiori oneri a carico dell'Agenzia, non assume rilevanza contabile.

Sono fatti salvi ulteriori adempimenti regolamentari e legislativi che esulano dalla competenza di questa Agenzia.

Premesse

La Città di Torino ha trasferito le competenze individuate dal D.P.R. 753/1980 relative alla regolarità d'esercizio di scale mobili e ascensori in servizio pubblico³ all'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale, la quale con le modifiche apportate alla L.R. 1/2000 dalle Leggi Regionali nn. 1/2015 e 9/2015, che ne hanno esteso la competenza all'intero territorio regionale, è stata ridenominata "Agenzia della Mobilità Piemontese".

Per effetto del trasferimento di competenza, per gli impianti di cui all'oggetto, l'Agenzia:

- partecipa, agli effetti della regolarità dell'esercizio ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 753/80, alle visite e prove funzionali eseguite sugli impianti dall'USTIF ai fini della sicurezza⁴;
- rilascia l'autorizzazione all'apertura al pubblico dei predetti impianti ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 753/80, previo nulla-osta tecnico ai fini della sicurezza rilasciato dall'USTIF⁵;
- approva il Regolamento di Esercizio degli impianti emanato dal Direttore o dal Responsabile dell'Esercizio ai sensi dell'art. 102 del DPR. 753/80, previo nulla-osta ai fini della sicurezza dell'USTIF⁶.

Motivazione

La Società GTT gestisce l'ascensore panoramico della Mole Antonelliana dalla sua prima installazione, risalente al 1964.

L'impianto ascensore fu rifatto completamente a nuovo nel 1987, e venne chiuso al pubblico e smantellato negli 1996-2000, per consentire il restauro dell'edificio in occasione della sua destinazione a sede del Museo Nazionale del Cinema. L'impianto

fu riaperto al pubblico nel luglio 2000 con una nuova cabina ascensore, nuove funi di guida e trazione, nuove apparecchiature di comando ed emergenza e la realizzazione di un ulteriore sistema di soccorso a cabinetta indipendente, mentre furono revisionati e riutilizzati una parte dei componenti della macchina del 1987, tra cui il complesso argano/ riduttore/ gruppo di freno di emergenza e limitatorie centrifugo di velocità.

Tali componenti, risalenti al 1987, tenuto conto del fatto che l'ascensore panoramico della Mole, per caratteristiche costruttive è impianto funicolare, e come tale soggetto alla normativa definita, tra l'altro, dal D.M. 2 gennaio 1985, sono stati sostituiti nel corso dell'anno 2018, essendo sono giunti alla fine della propria vita tecnica⁷.

Essendone giunta la scadenza, si è reso ora necessario effettuare la serie di attività previste in occasione della revisione generale ventennale.

Al fine di verificare la corretta esecuzione dei lavori previsti per tale occasione, la Società GTT, con nota prot. 12139 del 22/06/2019 (prot. Agenzia n. 5014 del 22/06/2020), ha programmato l'effettuazione del collaudo con gli Enti di controllo per il giorno 30/06/2020.

Il Responsabile dell'esercizio dell'Ascensore panoramico della Mole Antonelliana, con nota prot. n. 12555 del 26/06/2020 (prot. Agenzia n. 5146 del 26/06/2020), ha provveduto a trasmettere la propria relazione finale attestante l'avvenuta conclusione, alla data del 22/06/2020, di tutti i lavori e le attività previste dalle "Istruzioni di manutenzione periodica dell'ascensore panoramico centrale installato nell'edificio Mole Antonelliana di Torino – revisione n.1, del settembre 2014", fatta eccezione per:

- l'esecuzione degli interventi che riguardano gli apparati meccanici ed elettrici di Sala Macchine che sono stati oggetto di sostituzione a nuovo nel mese di dicembre 2018, attualmente non in scadenza temporale;
- la sostituzione dei cavi flessibili di segnale che collegano la cabina ascensore alla Sala Macchine, in quanto in corso di valutazione la possibilità di prevederne la sostituzione ogni trent'anni anziché ogni venti.

Il Responsabile ha espresso parere favorevole alla prosecuzione del servizio di trasporto passeggeri a mezzo dell'ascensore in oggetto sino alla scadenza della prossima revisione speciale.

In data 30/06/2020 l'USTIF di Torino e l'Agenzia della Mobilità Piemontese, riuniti in commissione ciascuno per le rispettive competenze, hanno quindi proceduto alla visita di ricognizione a seguito della revisione generale ventennale, alla presenza del Responsabile dell'esercizio, del Direttore dei lavori di revisione e di referente per la Ditta esecutrice OTIS Servizi S.r.l.

La suddetta Commissione, preso atto che essendo nel corso del 2018 stati sostituiti, per scadenza della vita tecnica, il gruppo argano, le pulegge, le funi di trazione, il limitatore di velocità e il dispositivo di frenatura, ha effettuato i controlli e le verifiche secondo le istruzioni di manutenzione periodica di tutti gli altri componenti non rientranti tra quelli indicati in quanto non in scadenza temporale.

La Commissione, vista la seguente documentazione:

- la normativa tecnica di sicurezza relativa agli impianti di trasporto in servizio pubblico;
- la relazione, prot. n. 12555 del 26/06/2020, della revisione generale ventennale dell'impianto redatta dal Responsabile dell'esercizio e il giudizio sul proseguimento del pubblico esercizio rilasciato dallo stesso in data 26/06/2020;

- la dichiarazione della OTIS Servizi S.r.l., datata 19/06/2020, relativa alla ultimazione dei lavori di revisione generale ventennale e alla conformità degli stessi alla regola d'arte;
- la dichiarazione della OTIS Servizi S.r.l., datata 19/06/2020, relativa alla revisione generale con sostituzione delle funi di trazione e sicurezza e dei relativi attacchi dell'impianto navicella di salvataggio;
- la dichiarazione della OTIS Servizi S.r.l., datata 19/06/2020, relativa alla revisione e controllo del convertitore statico e dell'inverter per l'alimentazione delle batterie di trazione e della sostituzione del pacco batterie;
- il verbale, datato 19/06/2020, delle teste fuse delle sei funi di guida del vano corsa per cabina e contrappeso eseguite dalla OTIS Servizi S.r.l.;
- l'esito favorevole dei controlli non distruttivi effettuati dalla Ditta BYTEST, in particolare del controllo magnetoinduttivo sui bicchieri capi corda delle funi guida;
- l'aggiornamento del manuale di uso e manutenzione redatto dal Costruttore OTIS, che modifica la periodicità dell'intervento di sostituzione dei cavi flessibili di segnale con posticipo all'anno 2030, motivato da apposita relazione tecnica;

ha proceduto ad una visita generale dell'impianto, all'effettuazione delle verifiche e prove funzionali, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 753/80, intese ad accertare il buon funzionamento dell'impianto nel suo complesso e dei sottosistemi interessanti la sicurezza, alla verifica del piano di soccorso effettuando una evacuazione della cabina dell'ascensore con l'utilizzo dell'apposita navicella di salvataggio, rilevando che non risultano discordanze rispetto a quanto dichiarato dal Responsabile dell'esercizio.

La Commissione ha in conclusione espresso giudizio favorevole al rilascio del nulla-osta tecnico, ai fini della sicurezza, ex art. 4 del D.P.R. 753/80, alla prosecuzione dell'esercizio pubblico dell'Ascensore panoramico Mole Antonelliana fino alla prossima scadenza temporale di cui al D.M. n. 23 del 02/01/1985, evidenziando che la Ditta OTIS Servizi S.r.l. dovrà redigere, entro il 30/09/2020, una nuova versione organica del manuale di uso e manutenzione che tenga conto dell'aggiornamento presentato per il differimento della sostituzione dei cavi flessibili di segnale e dei nuovi elementi sostituiti nel corso dell'anno 2018.

Con nota prot. n.135779 del 14/07/2020 (prot. Agenzia n. 5760 del 14/07/2020) l'USTIF ha rilasciato il proprio Nulla Osta tecnico alla prosecuzione del pubblico esercizio dell'ascensore panoramico installato presso la Mole Antonelliana.

Verificata la completezza e adeguatezza della documentazione richiesta dal D.P.R. 753/80, interamente conservata agli atti, si ritiene di poter procedere al rilascio dell'autorizzazione alla riapertura al pubblico esercizio dell'ascensore panoramico della Mole Antonelliana fino alla scadenza prevista dal D.M. 2 gennaio 1985⁸.

Attenzione

Il contenuto del presente provvedimento è comunicato, ai fini degli art. 4 e 102 del D.P.R. 753/80, alla Società GTT e all'USTIF territorialmente competente.

Il Direttore di Pianificazione e Controllo
Cesare Paonessa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Torino, lì 23 luglio 2020

¹ Art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; art. 19 dello Statuto dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, divenuta Agenzia della Mobilità Piemontese con le modifiche apportate alla L.R. 1/2000 dalle Leggi Regionali nn. 1/2015 e 9/2015; artt. 14 e 15 ed Allegato B (competenze dei Servizi e degli Uffici) del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 /2 del 16 gennaio 2004.

² Prot. Agenzia n.5760 del 14/07/2020.

³ La Regione Piemonte, nell'ambito del processo di decentramento amministrativo operato nel settore del trasporto pubblico locale con il D.Lgs. 19/11/1999, n. 422 e con la Legge Regionale 4/01/2000, n. 1, con deliberazione della Giunta del 14/05/2001 n. 2-2937, ha trasferito al Comune di Torino, sino alla costituzione dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, tra gli altri, le funzioni e i compiti ex D.P.R. 753/1980, con particolare riferimento, tra le diverse tipologie di servizi ad impianti fissi elencati in delibera, ai compiti e funzioni inerenti le scale mobili ed ascensori in servizio pubblico ed alla metropolitana automatica. Il Comune di Torino, con deliberazione della Giunta n. 07639/119 del 14/10/2005 ha trasferito all'Agenzia le competenze in materia di D.P.R. 753/1980 relative a scale mobili ed ascensori in servizio pubblico.

⁴ Art. 5 – comma 1 – lettera a) del D.M. 29 settembre 2003: "Individuazione delle funzioni e dei compiti degli uffici speciali per i trasporti ad impianti fissi. Gli USTIF, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali [...] eseguono, d'intesa con l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, le verifiche e prove funzionali, con la partecipazione degli organi regionali, per l'autorizzazione all'apertura al pubblico esercizio dell'impianto;"

⁵ Art. 5 – comma 1 – lettera d) del D.M. 29 settembre 2003: "Gli USTIF, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali [...] rilasciano, ai sensi del citato art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, a seguito dell'esito favorevole delle verifiche e prove di cui alle precedenti lettere a), b) e c), il nullaosta ai fini della sicurezza per i servizi di competenza regionale o locale."

⁶ Art. 7 – comma 1 – lettera e) del D.M. 29 settembre 2003: "Gli USTIF, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali [...] rilasciano il nulla osta ai fini della sicurezza, ai sensi dell'art. 102, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, per l'approvazione del regolamento di esercizio dell'impianto, predisposto dal direttore o dal responsabile dell'esercizio."

⁷ D.M. 2 gennaio 1985, relativo ai servizi di trasporto pubblico effettuati con impianti funicolari, che all'art. 3 comma 3.1 d), fissa in 30 anni la vita tecnica di sciovie, scale mobili, ascensori ed impianti assimilabili.

⁸ Fino al 16 ottobre 2048 per i nuovi elementi installati, e fino al dicembre 2029 per gli altri componenti, installati in occasione dell'ammodernamento del 1999.